



BELISLASER

Hifu Machine 카탈로그

Contact us for more catalogs of Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, Hair Growth Machine, RF Cavitation machine Micro needle RF, 등

BELISLASER

?? ???

>>> ?? ??

정저우 벨리스 전자 기술 유한 회사는 유럽, 남미 및 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 세계적으로 인정받는 혁신적이고 진보된 의료 미용 장비 제조업체입니다. IPL, E-light, 고주파, 캐비테이션, Nd-YAG 레이저, 다이오드 레이저, 프랙셔널 CO2 레이저, 리포라 레이저 시스템, 피부 분석기 등 다양한 첨단 기기를 제공합니다. 멕시코, 칠레, 스페인에 걸쳐 성숙한 판매 네트워크를 보유하고 있으며, 멕시코의 전담 세관 에이전트와 규정 준수를 위한 Cofepris 인증의 지원을 받고 있습니다. 현지 엔지니어와 협력하여 탁월한 판매 후 기술 지원을 제공함으로써 고객이 안정적이고 효율적인 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다.



얼굴 Hifu 시술용 12D Hifu 기기

품목 번호: BL-516



소개

비침습적 피부 타이팅 및 바디 컨투어링을 위한 12D HIFU 기기. 주름 감소, 처진 피부 리프팅, 지방 타겟팅. 안전하고 회복 기간 없음. 2년 보증.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
이름	12D HIFU
기능	피부 타이팅, 주름 제거, 바디 슬리밍
전압	110-240V, 50/60Hz
시술 부위	전체 얼굴, 하악선, 데콜테, 복부, 팔, 허벅지, 엉덩이
헤드	3
총 중량	10.0 kg
패키지 크기	60x43x57 cm
화면	13.3인치 터치스크린
카트리지	총 7개 (1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm, 6mm, 9.0mm, 13mm)
360° 암	3 헤드
주파수	2 MHz / 4 MHz / 5.5 MHz
전력	650 W
보증	2년
작동 원리	포인트, 라인 및 표면 기술을 갖춘 초미세 펄스 초음파 시스템
작동 기술	MP 모드(모터당 417포인트 또는 모터당 7포인트)가 있는 마이크로 펄스 프로브
효과	기계적 효과 + 열 효과 + 캐비테이션 효과
장점	정확한 에너지 전달, 즉각적인 결과, 모든 피부 타입에 적합
시술 기능	주름 감소, 지방 침착물 제거, 피부 타이팅, 셀룰라이트 제거

피부 타이트닝 및 리프팅을 위한 4D 12D Hifu 기기

품목 번호: BL-507



소개

피부 타이트닝 및 리프팅을 위한 비침습 HIFU 기기.
콜라겐을 자극하고 주름을 줄이며 회복 시간이 없습니다.
모든 피부 타입에 안전합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
기술	고강도 집속 초음파 (HIFU)
치료 깊이	1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm, 13mm
타겟 부위	얼굴, 목, 턱 아래, 눈썹, 몸
피부 타입 호환성	모든 피부색
치료 효과	피부 리프팅, 타이트닝, 콜라겐 자극, 주름 감소
다운타임	없음
침습성	비침습
송신기 유형	다양한 에너지 레벨의 여러 개
전문가 깊이	최대 4.5mm (SMAS층)
가정용 깊이	최대 2.5mm-4.5mm (진피층)
대체 이름	비수술 안면 리프트, 점심시간 안면 리프트
적합 대상	모든 연령, 남성 및 여성

피부 리프팅용 4D 12D Hifu 기기

품목 번호: BL-510



소개

피부 리프팅 및 지방 감소를 위한 비침습 HIFU 기기.
카트리지 8개, 샷 20,000회, 에너지 0.2J-3.0J. 통증 없음,
다운타임 없음.

자세히 알아보기

매개변수	사양
전압	110V-240V 50Hz-60Hz
전력	100W
카트리지 번호	1.5mm/3.0mm/4.5mm/6mm/8mm/10mm/13mm/16mm
카트리지 샷	카트리지당 20,000샷
에너지	0.2J-3.0J (조정 가능: 0.1J/단계)
거리	1.0-10mm
길이	5.0-25mm
주파수	4MHz
HIFU 호스트 크기	36cm*28cm*10cm
총 중량	13KG
포장 크기	44*21*63cm

7D 12D 4D Hifu 기기

품목 번호: BL-511



소개

피부 리프팅 및 바디 컨투어링을 위한 7D HIFU 시스템.
7개의 카트리지를 갖춘 비침습, 이중 주파수 기술. 2년
보증.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
이름	7D HIFU
기능	피부 강화, 주름 제거, 바디 슬리밍
전압	110-240V, 50/60Hz
치료 부위	전체 얼굴, 하부 얼굴, 흉부, 복부, 팔, 허벅지, 엉덩이
HIFU 샷	20,000/샷
총 중량	18.0 (kg)
패키지 크기	54*46*46cm
화면	10.4인치 터치스크린
카트리지	1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm, 6mm, 9.0mm, 13mm (총 7개)
스팟 간격	5.0mm-25mm
에너지	0.1-3.0J
보증	2년



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

