



BELISLASER

수직 Co2 레이저 분수 기계 카탈로그

Contact us for more catalogs of 제모 기계, 냉동지방분해 캐비테이션 RF 지방 감소 기계, EMSlim 바디 스컬프팅 머신, 하이드라페이셜 스킨 테스터 2 in 1 기기, 엔디야그 레이저 및 피코 레이저 기계, 하이푸 및 질 하이푸 기계, CO2 레이저 분수 기계, 모발 성장 기계, RF 캐비테이션 기계 마이크로 니들 RF, 등

BELISLASER

?? ???

>>> ?? ??

정저우 벨리스 전자 기술 유한 회사는 유럽, 남미 및 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 세계적으로 인정받는 혁신적이고 진보된 의료 미용 장비 제조업체입니다. IPL, E-light, 고주파, 캐비테이션, Nd-YAG 레이저, 다이오드 레이저, 프랙셔널 CO2 레이저, 리포라 레이저 시스템, 피부 분석기 등 다양한 첨단 기기를 제공합니다. 멕시코, 칠레, 스페인에 걸쳐 성숙한 판매 네트워크를 보유하고 있으며, 멕시코의 전담 세관 에이전트와 규정 준수를 위한 Cofepris 인증의 지원을 받고 있습니다. 현지 엔지니어와 협력하여 탁월한 판매 후 기술 지원을 제공함으로써 고객이 안정적이고 효율적인 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다.



피부 치료용 프락셔널 Co2 레이저 기기

품목 번호: BL-307



소개

피부 재생, 흉터 제거 및 노화 방지를 위한 CO2 프락셔널 레이저 기기. 40W/60W 출력, 조절 가능한 모드 및 최소한의 다운타임. 안전한 시술을 위한 FDA 승인.

자세히 알아보기

매개변수	사양
일반 모드	
파장	10.6 μ m, 원적외선 레이저
출력	40W (또는 60W)
출력 모드	연속, 슈퍼펄스, 프락셔널
냉각	공랭식
프락셔널 모드	
스캔 그래픽	7가지, 사각형, 직사각형, 원형 또는 사용자 지정 그래픽
작동 상태	하이퍼펄스 모드
펄스 간격	1ms-5000ms, 1ms 단위
초점 직경	≤ 0.2 mm
펄스 폭	0.1ms-10ms, 0.1ms 단위
작동 모드	연속, 슈퍼펄스, 간헐적 부하
스팟 간격	0.1mm-2.6mm, 0.1mm 단위
스캔 모드	무작위 방출, 순차 방출, 최대 거리 방출
기술 사양	
레이저 장치	밀폐형 진류 자극 레이저 장치 연속
콘덴서 초점	f=100mm
젯 크기	0.1mm ~ 20mm 조절 가능
빔 전송 장치	6개 세그먼트와 카운터웨이트가 있는 치료 암
치수	53cm x 50cm x 65 cm
순중량	65kg



Belislaser

38호, 무단로, 하이테크구, 정저우, 중국

